

Pavilar



JULAR

Flexível. Prático. Agradável. Económico.

COM TODAS AS VANTAGENS

Madeira, uma opção inteligente

Os pavimentos em madeira constituem uma escolha acertada em qualquer circunstância. Pelas suas características anti-alérgicas, os benefícios para a saúde são evidentes. De fácil limpeza e manutenção, o facto de serem quentes ao tacto, e isolantes térmicos e acústicos, torna os ambientes mais confortáveis e agradáveis à vista, graças à beleza desse produto natural que é a madeira.

Uma óptima novidade

Pavilar é um soalho pré-calibrado de madeira maciça que constitui uma vantajosa alternativa às soluções mais tradicionais. Fabricado numa espessura de apenas 10 mm, apresenta larguras de 70 a 90 mm e com comprimentos de 500 mm a 1000 mm.

Pavilar é uma autêntica solução inovadora desenvolvida pela JULAR e que além das vantagens próprias dos pavimentos em madeira tem demonstrado a sua superioridade em muitos aspectos, às limitadas opções tradicionais.



Solução inovadora

Desde os resultados evidentes da sua original concepção e rigoroso fabrico até à liberdade que permite várias opções de acabamento, a flexibilidade é uma das mais destacadas vantagens do Pavilar. A rede de cortes transversais e longitudinais praticada no verso do material reduz as tensões do veio da madeira e resulta num soalho mais estabilizado, aderente e de rápida aplicação.





Riga

Carvalho

Tauari

Jatobá

Mogno

Sucupira

Prático e fácil de aplicar

Além das vantagens de uma espessura mínima que implica reduzidas alterações do piso, o Pavilar é prático e fácil de aplicar:

- 1 > Colagem directa à betonilha, aplicando colas epóxicas bicomponentes;
- 2 > Afagamento com máquina de lixa;
- 3 > Aplicação do acabamento escolhido.




Recomendações para a aplicação

Apesar de especialmente indicado para obras de redecoração, o Pavilar também pode ser aplicado em obras novas, com construção de raiz, desde que sejam observadas as seguintes precauções (também válidas superior para as obras de redecoração):

- 1 > As betonilhas devem estar secas (humidade residual não superior a 3%);
- 2 > A humidade ambiente da construção deve ser o mais próxima possível daquilo que será no longo prazo. Não só as betonilhas devem estar secas, como também as paredes e tectos;
- 3 > Em caso de pisos térreos, sem caixa de ar, recomenda-se a aplicação de um isolamento na betonilha, para impedir a migração de humidades do subsolo para a madeira;
- 4 > A madeira deve sempre beneficiar de um acondicionamento ao ambiente onde vai ser instalada, sendo recomendável um estágio de pelo menos 15 dias.

- A sua espessura calibrada reduz significativamente as alterações no piso e evita os problemas colocados pelo assentamento do soalho.

- Com Pavilar podem ser aplicados com sucesso diversos acabamentos, desde o verniz (brilhante, meio brilho ou mate), à cera, acrílicos, óleos e velaturas.



Bonito, confortável e duradouro

Graças à grande dimensão das peças, Pavilar é o único material com efeito decorativo e durabilidade iguais aos do soalho tradicional de 22 mm.

Colado directamente à betonilha, elimina o irritante "toc-toc" do soalho e dos pavimentos flutuantes.



Pavilar Tauari de 9 cm

Económico

O preço final do Pavilar é muito mais baixo em comparação com o do soalho e o dos pavimentos flutuantes equivalentes (4 mm de uma madeira nobre e uma lamela).



Pavilar

**Sede e Fábrica:**

Estrada Nacional 3, Km. 5,9
Vila Nova da Rainha
P-2050-522 Azambuja

Tel.: 263 850 070
Tlm.: 919 999 960

azambuja@jular.pt

www.jular.pt

Lisboa:

Rua das Oliveiras, 42 - Apt. 1042
Quinta de Santa Rosa
P-2681-901 Camarate

Tel.: 219 484 000
Tlm.: 919 999 666

mail@jular.pt

Norte:

Rua Albino José Domingues, 297
Moreira
P-4470-034 Maia

Tel.: 229 953 638
Tlm.: 919 550 654

porto@jular.pt

Sul:

Urb. Serva, Bloco 1-A
Vale Paraíso
P-8200-567 Albufeira

Tel.: 289 588 538
Tlm.: 916 895 885

algarve@jular.pt

Flexível. Prático. Agradável. Económico.

C O M T O D A S A S V A N T A G E N S